

Protokoll der Wegeausschusssitzung vom 18.01.2025

Beginn der Sitzung um 10.00 Uhr am Brockwischenhus.

Anwesenheitsliste zur Sitzung des Wegeausschusses der Gemeinde Hemslingen am 18.01.2025

Ausschussmitglieder:

Vorsitzender Meyn (GRÜNE)	- Hemslingen
Stellvertr. Vorsitzender Kettenburg (CDU)	- Hemslingen
Ausschussmitglied Münkel (CDU)	- Söhlingen

Ratsmitglieder:

Ratsherr Lütjens (CDU)	- Hemslingen
Ratsfrau Brennecke (Bürgerliste "Klima, Gesundheit, Soziales" Hemslingen)	- Söhlingen

Entschuldigte Ausschuss-/Ratsmitglieder:

Ausschussmitglied Wulff (SPD)	- Hemslingen
Ausschussmitglied Kregel (SPD)	- Hemslingen
Bürgermeister Meyer (CDU)	- Hemslingen
Ratsherr Daniel Indorf (SPD)	- Hemslingen
Ratsherr Michael Indorf (SPD)	- Hemslingen
Ratsherr Rathjen (CDU)	- Hemslingen

Berater:

Gemeindearbeiter M. Möhlmann
Klimaschutzpatin S. Holsten
Klimaschutzpate B. Kröger

1. Begrüßung durch den Ausschussvorsitzenden Henry Meyn
2. Rundfahrt in der Gemarkung Hemslingen und Söhlingen

Nach der Begrüßung wurden die Anwesenden informiert, dass das Aussägen der Wege bereits am 11.01.2025 besprochen wurde, damit die Arbeiten beginnen können. Der Vorsitzende Meyn und RH Lütjens haben sich gemeinsam angeschaut, wo maschinell gesägt werden muss. Die Gemeindearbeiter werden ausschließlich nachsägen. Außerdem werden die Hecken in Söhlingen teilweise maschinell zurückgeschnitten.

Während der Rundfahrt werden folgende Maßnahmen besprochen.

Hemslingen Dann Hinten

Die Kante im geschotterten Bereich abfahren und den Weg hinten eventuell schieben.

Wasbechel

Es wird später entschieden, ob der Weg geschoben oder nur die Löcher befüllt werden.

Moorweg vorm NSG

Der Weg muss geschoben werden.

Ziegeleiweg

Die Seitenräume müssen im Sommer abgefahren werden.

Diekwiesenweg Söhlingen

Der Weg soll geschoben werden.

Birkenweg

Das Wasser vom Trochelweg läuft auf das Grundstück von Holtermann und in die Kanalisation. Vor der Auffahrt soll mit Mineralgemisch das Wasser vorbei geleitet oder evtl. durch anlegen einer Rinne versuchen werden, das Wasser auf den Acker zu leiten.

Lindenstraße

An 2 Stellen soll auf dem Gehweg die von Wurzeln hochgedrückte Teerdecke abgetragen werden.

Der innerörtliche Baumbestand wurde in Augenschein genommen, die notwendigen Entnahmen oder Beschneidungen von Beschädigungen an Bäumen wurden festgestellt und sollen zeitnah durchgeführt werden.

Auf der Wegeausschusssitzung wurde nicht besprochen, dass im Ostermoor 2 Fuder Sand und 2 Fuder Mineralgemisch, hinter dem Hähnchenstall rechts 3 Fuder Mineralgemisch und quer zum Diekbuschweg 1 Fuder Sand aufgefüllt werden muss.

Die noch offenen Punkte sollen auf der Abschlussbesprechung, die in der nächsten Ratssitzung am 29.01.202 stattfindet, geklärt werden.

Ausschussvorsitzender Meyn bedankt sich recht herzlich bei den Ausschussmitgliedern, Ratsmitgliedern und Beratern für die Teilnahme und schließt die Sitzung um 12.30 Uhr.

gez.

Henry Meyn
(Vorsitzender Wegeausschuss)